



## Freigabe für die Marke Trevira CS®

ArtimoTextiles b.v. De Meeten 53 4706 NK Roosendaal Niederlande

**Antrags-Nr.:** 220344.2 / 220345.2 / 220346.2

 Freigabedatum:
 19.03.2024

 Gültig bis:
 11.05.2027

Artikel: Raaja
Einsatzgebiet: Dekostoff
Gardinen

Flächengewicht (g/m²): 65

laut Kundenangabe

Rohstoffzusammensetzung: Polyester 100% Flächenzusammensetzung: Trevira CS 100%

Die Kollektion "Raaja" erhält die Freigabe für die Marke Trevira CS® für den Einsatz im Innenbereich.

Die Freigabe der Kollektion basiert auf folgenden geprüften Artikeln mit den Antragsnummern 220344 col.20 / 220345 col.26 / 220346 col.09 Diese Artikel wurden nach DIN 4102 Teil 1, 6.2 geprüft und erfüllen damit jeweils auch die Anforderungen der Brandklasse DIN 4102-B1.

Diese Kollektion wurde nach der französischen Norm NF P 92-504 (Propagation de flamme) geprüft und erfüllt damit auch die Anforderungen der Klasse M1 nach NF P 92-503, 92-505 und 92-507. Diese Kollektion erfüllt die Anforderungen der Klasse 1 nach EN 13773.

Diese Kollektion wird die Anforderungen an Klasse B-s1, d0 gemäß der europäischen Norm EN 13501-1 erfüllen. Für Trevira CS wurde eine Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung vom DIBt erteilt, Zulassungsnr. Z.56.25-3573 vom 10.01.2024.

Indorama Ventures Fibers Germany GmbH (Dieses Dokument ist ohne Unterschrift gültig.)