



Kalma

binnenzonwering

Artimo textiles

De Meeten 53
4706 NK Roosendaal (NL)

Tel: +31 (0)165 543 940
E-mail: info@artimo.nl

Update: 19 april 2023

Kalma

Kalma combineert uitstekende zonwerende eigenschappen met hoge geluidsabsorptie (Alpha-W 0,45). Deze rolgordijnstof met aluminium reflecterende achterzijde absorbeert tot wel 4 keer meer geluid dan gebruikelijke rolgordijnstoffen (Alpha-W 0,10-0,25). Door het toepassen van dit doek kan de nagalmtijd in een ruimte beperkt worden. Hierdoor verbetert de verstaanbaarheid en daarmee het comfort voor de gebruikers van de ruimte.

SPECIFICATIES

Product type:

binnenzonwering

Samenstelling:

100% PES TREVIRA CS

Breedte:

cm

Toepassing:

paneel en/of rolgordijn

Rapport:

n.v.t.

Verzwaringskoord:

nee

Gewicht:

155 gram per m²

Geluidsabsorptie:

Apha w 0,45 (klasse D)

Lichtechtheid:

6-7 (schaal 1-8)

Slijtweerstand:

-

Pilling:

-

Krimp:

-

Recycled:

nee

Wasadvies:

afnemen met zachte borstel

Kwalificaties:

- DIN 4102 B1
- EN13773 class 1
- Oekotex



KLEUREN



01




02



03



04



05

kleur	solar transmission (Ts)	solar refelection (Rs)	solar absorption (As)	glare control klasse 1
01	7%	62%	31%	1
02	6%	62%	32%	1
03	2%	62%	36%	3 
04	3%	62%	35%	2
05	1%	58%	41%	3 